

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Schneider Charge οικιακός φορτιστής 7,4/11/22KW 1P/3PN T2S

EVH5A22N2S

Κύριος

Σειρά	Schneider Charge
Όνομα Προϊόντος	Schneider Charge
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Σταθμός φόρτισης
Περιγραφή Πόλων	1Π + Ο 3Π + Ο
Τρόπος Τοποθέτησης	Επίτοιχα
Max Power	7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A
Number Of Charge Point	1
Connection To The Vehicle	Εξοδος ρευματοδότη T2 ασφαλείας πρόσωση

Συμπληρωματικός

Rated Supply Voltage	230...240 V AC 50...60 Hz +/- 10 % 400 V AC 50...60 Hz +/- 10 %
Σύστημα Γείωσης	IT 230 TT TN-S
Αριθμός Εισόδων	1
Τύπος Εισόδου	Ξηρή επαφή για δυναμική διαχείριση ενέργειας
Τοπική Σηματοδότηση	Κόκκινο, πράσινο και μπλε 1 LED, λειτουργία: ένδειξη κατάστασης
Τύπος Προστασίας	Προστασία διαρροής ως προς γη
Ύψος	352 mm
Πλάτος	244 mm
Βάθος	117 mm
Βάρος Προϊόντος	3,2 kg
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό/πράσινο
Πρότυπα	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
Τύπος Δικτύου Επικοινωνίας	Wi-Fi Ασύρματος Ethernet
Πρωτόκολλο Θύρας Επικοινωνίας	OCPP 1.6, για σύνδεση με την εφαρμογή Wiser της Schneider Electric

Περιβάλλον

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Βαθμός Προστασίας Ip	IP55 συμμόρφωση με EN/IEC 60529
Βαθμός Προστασίας Ik	IK10
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-30...45 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-40...85 °C
Σχετική Υγρασία	5...95 %
Υψόμετρο Λειτουργίας	0...2000 m

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	22,500 cm
Package 1 Width	29,000 cm
Package 1 Length	39,500 cm
Package 1 Weight	4,708 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	32
Package 2 Height	104,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	164,000 kg

Βιωσιμότητα

Η ετικέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- 

Χωρίς Υδράργυρο
- 

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nαι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής